


# 4435M

## 1/2" DR. 公制六角气动长套筒

- 材质：铬钼合金钢
- 表面处理：磷酸锰
- 依据DIN3121










| Item | mm | D1 mm | D2 mm | ℓ mm | L (mm) | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443508M | 8 | 15.0 | 24.8 | 12 | 78 | 124 | 6 / 120 |
| 443509M | 9 | 16.3 | 24.8 | 12 | 78 | 137 | 6 / 120 |
| 443510M | 10 | 17.6 | 24.8 | 12 | 80 | 149 | 6 / 120 |
| 443511M | 11 | 18.8 | 24.8 | 13 | 80 | 153 | 6 / 120 |
| 443512M | 12 | 20.0 | 24.8 | 14 | 80 | 164 | 6 / 120 |
| 443513M | 13 | 21.2 | 24.8 | 14 | 80 | 169 | 6 / 120 |
| 443514M | 14 | 22.5 | 24.8 | 14 | 80 | 168 | 6 / 120 |
| 443515M | 15 | 23.8 | 29.8 | 16 | 80 | 225 | 6 / 96 |

| Item | ⬡ mm | D1 mm | D2 mm | ℓ mm | L (mm) | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443516M | 16 | 25.0 | 29.8 | 16 | 80 | 233 | 6 / 96 |
| 443517M | 17 | 26.2 | 29.8 | 16 | 80 | 239 | 6 / 96 |
| 443518M | 18 | 27.5 | 29.8 | 17 | 80 | 246 | 6 / 96 |
| 443519M | 19 | 28.8 | 29.8 | 18 | 80 | 254 | 6 / 96 |
| 443520M | 20 | 29.0 | 29.8 | 20 | 80 | 244 | 6 / 96 |
| 443521M | 21 | 29.8 | 29.8 | 20 | 80 | 247 | 6 / 96 |
| 443522M | 22 | 32.4 | 30.0 | 22 | 80 | 278 | 5 / 60 |
| 443523M | 23 | 33.2 | 30.0 | 24 | 80 | 316 | 5 / 60 |
| 443524M | 24 | 34.4 | 30.0 | 24 | 80 | 297 | 5 / 60 |
| 443525M | 25 | 36.0 | 30.0 | 24 | 80 | 326 | 5 / 60 |
| 443526M | 26 | 37.0 | 30.0 | 27 | 80 | 367 | 5 / 60 |
| 443527M | 27 | 38.0 | 30.0 | 27 | 80 | 364 | 5 / 60 |
| 443528M | 28 | 40.0 | 30.0 | 27 | 80 | 424 | 5 / 50 |
| 443529M | 29 | 40.0 | 30.0 | 27 | 80 | 407 | 5 / 50 |
| 443530M | 30 | 42.0 | 30.5 | 30 | 80 | 422 | 5 / 50 |
| 443532M | 32 | 46.0 | 30.0 | 32 | 80 | 503 | 1 / 24 |
| 443533M | 33 | 46.0 | 30.0 | 32 | 80 | 471 | 1 / 24 |
| 443534M | 34 | 46.0 | 30.0 | 33 | 80 | 466 | 1 / 24 |
| 443536M | 36 | 47.0 | 30.0 | 36 | 80 | 445 | 1 / 24 |
| 443538M | 38 | 50.0 | 30.0 | 38 | 80 | 515 | 1 / 24 |
| 443541M | 41 | 56.0 | 30.0 | 38 | 80 | 689 | 1 / 24 |

| Item | mm | D1 mm | D2 mm | ℓ mm | L (mm) | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443546M | 46 | 64.0 | 30.0 | 40 | 80 | 943 | 1 / 24 |