


1061

Llave Inglesa Combinada Larga Ultraliviana

- Tipo línea delgada abierta de 15°
- Anillo con codo en 13° respecto del eje
- Acero cromo - vanadio
- Cromado
- DIN3113 from A/ISO7738

Nueva línea delgada I-mango de barra ofrece fuerza superior con menor esfuerzo
Extremo abierto más potente con punto de pulgar grande proporciona más torque











Item	Size mm	L (mm)	g	
1061-06	6	128	19	12 / 768
1061-07	7	148	31	12 / 576
1061-08	8	148	29	12 / 576
1061-09	9	167	46	12 / 384
1061-10	10	167	47	12 /384
1061-11	11	186	58	12 / 240
1061-12	12	196	62	12 / 192
1061-13	13	205	85	12 / 192
1061-14	14	223	101	12 / 120
1061-15	15	233	121	12 / 144
1061-16	16	243	135	12 / 144
1061-17	17	262	168	12 / 96
1061-18	18	272	187	12 / 96
1061-19	19	281	203	12 / 96
1061-20	20	301	273	8 / 48
1061-21	21	301	269	8 / 48
1061-22	22	319	304	8 / 48
1061-23	23	319	301	8 / 48
1061-24	24	338	370	5 / 40
1061-25	25	358	450	5 / 40
1061-26	26	358	431	5 / 40

Item	Size mm	L (mm)	g	
1061-27	27	383	510	5 / 40
1061-28	28	383	508	5 / 40
1061-29	29	408	617	5 / 20
1061-30	30	408	599	5 / 20
1061-32	32	433	789	5 / 20