

# 7100T

## 1/4" Power Bit (TORX head)

- Silicon chrome vanadium alloy steel (S2)
- Anti-rust oiled, phosphate sunk
- Magnetic
- For TORX head screws
- 50 / 70 / 110 / 150 mm L

| Item | Size | Overall Length mm | g | |
|---|---|---|---|---|
| 715006T | T6 | 50 | 5.0 | 10 / 150 |
| 715007T | T7 | 50 | 5.0 | 10 / 150 |
| 715008T | T8 | 50 | 5.5 | 10 / 150 |
| 715009T | T9 | 50 | 5.5 | 10 / 150 |
| 715010T | T10 | 50 | 6.0 | 10 / 150 |
| 715015T | T15 | 50 | 6.0 | 10 / 150 |
| 715020T | T20 | 50 | 7.5 | 10 / 150 |
| 715025T | T25 | 50 | 8.0 | 10 / 150 |
| 715027T | T27 | 50 | 9.5 | 10 / 150 |
| 715030T | T30 | 50 | 9.5 | 10 / 150 |
| 715040T | T40 | 50 | 10.0 | 10 / 150 |

| Item | Size | Overall Length mm | g | |
|---|---|---|---|---|
| 715050T | T50 | 50 | 15.0 | 10 / 150 |
| 717006T | T6 | 70 | 7.0 | 10 / 150 |
| 717007T | T7 | 70 | 7.0 | 10 / 150 |
| 717008T | T8 | 70 | 7.5 | 10 / 150 |
| 717009T | T9 | 70 | 7.5 | 10 / 150 |
| 717010T | T10 | 70 | 8.0 | 10 / 150 |
| 717015T | T15 | 70 | 8.0 | 10 / 150 |
| 717020T | T20 | 70 | 10.5 | 10 / 150 |
| 717025T | T25 | 70 | 11.0 | 10 / 150 |
| 717027T | T27 | 70 | 14.0 | 10 / 150 |
| 717030T | T30 | 70 | 14.0 | 10 / 150 |
| 717040T | T40 | 70 | 15.5 | 10 / 150 |
| 711110T | T10 | 110 | 14.0 | 10 / 120 |
| 711115T | T15 | 110 | 14.0 | 10 / 120 |
| 711120T | T20 | 110 | 18.0 | 10 / 120 |
| 711125T | T25 | 110 | 19.0 | 10 / 120 |
| 711127T | T27 | 110 | 24.0 | 10 / 120 |
| 711130T | T30 | 110 | 24.0 | 10 / 120 |
| 711140T | T40 | 110 | 28.0 | 10 / 120 |
| 711506T | T6 | 150 | 16.3 | 10 / 120 |
| 711507T | T7 | 150 | 16.5 | 10 / 120 |

| Item | Size | Overall Length mm | g | |
|---|---|---|---|---|
| 711508T | T8 | 150 | 16.5 | 10 / 120 |
| 711509T | T9 | 150 | 16.7 | 10 / 120 |
| 711510T | T10 | 150 | 17.8 | 10 / 120 |
| 711515T | T15 | 150 | 18.0 | 10 / 120 |
| 711520T | T20 | 150 | 24.0 | 10 / 120 |
| 711525T | T25 | 150 | 24.0 | 10 / 120 |
| 711527T | T27 | 150 | 32.0 | 10 / 120 |
| 711530T | T30 | 150 | 33.0 | 10 / 120 |
| 711540T | T40 | 150 | 39.0 | 10 / 120 |