


# LED RECHARGEABLE UNDERHOOD LIGHT




This product has been designed and manufactured using high quality, recyclable and reusable materials and components.  
The crossed wheeled bin symbol applied to the product indicates that it complies with European Directive 2014/30/EU.  
Please inquire about the collection of electrical and electronic products in your area. Please comply with the local regulations.  
Do not dispose of this product with your normal household waste.



Please wear proper safety gear  
while working.







- 20W SMD
- White color, 50x Super bright SMD LED, 6500K
- Material : ABS + PC
- IP20 waterproof and dustproof, IK07 vandalproof
- Features :  
Durable housing, Hooks with Rubber, and lens  
3 leds battery level indicator
- Battery: 3.6V4800mAh Li-ion battery with Type-C USB socket
- Charger: USB 110V ~240V AC/DC charger, Output: 5V 2A
- Accessory : 1m Type C USB Charging cable
- Charging time : 4 hours



#### Technical data

Switch	Luminous flux	Run time
Low mode	500 lm	6.5 H
Mid mode	1000 lm	4.0 H
High mode	2000 lm	2.0 H

#### Contents

LED rechargeable underhood light		x 1 PC.
5V/2A charger		x 1 PC.
Type-C USB		x 1 PC.
4800mAh battery		x 1 PC.





- LED SMD 20 W
- Couleur blanche, 50 LED SMD super lumineuses, 6500K
- Matériel : ABS + PC
- Normes IP20 étanche à l'eau et à la poussière, et IK07 anti-chocs
- Fonctionnalités :  
Boîtier durable, crochets en caoutchouc  
Indicateur de niveau de batterie à 3 leds
- Batterie : batterie Li-ion 3.6V4800mAh avec prise USB-C
- Chargeur : chargeur USB 110V ~240V AC/DC, sortie : 5V 2A
- Accessoires : câble de chargement USB-C (longueur 1m)
- Temps de charge : 4 heures



#### Données techniques


Mode	Luminosité	Autonomie
Bas	500 lm	6.5 H
Normal	1000 lm	4.0 H
Elevé	2000 lm	2.0 H

#### Contenu

Lampe sous capot LED rechargeable		x 1 PC.
Chargeur 5V2A		x 1 PC.
Câble type USB-C		x 1 PC.
Batterie 4800mAh		x 1 PC.







- LED SMD 20 W
- Color blanco, 50 LED SMD super brillante, 6500K
- Material: ABS + PC
- Normas IP20 resistente al agua y al polvo, y IK07 a prueba de golpes
- Funcionalidades:
  - Carcasa duradera, ganchos de goma
  - Indicador de nivel de batería de 3 leds
- Batería: batería de Li-ion 3. 6V4800mAh con toma USB-C
- Cargador: cargador USB 110V -240V AC/DC, salida: 5V 2A
- Accesorios: cable de carga USB-C (longitud 1m)
- Tiempo de carga: 4 horas



**Datos técnicos**

Tipos	Luminosidad	Autonomía
Bajo	500 lm	6.5 H
Normal	1000 lm	4.0 H
Alto	2000 lm	2.0 H

**Contenido**





Lámpara debajo del capó LED recargable		x 1 PC.
Cargador 5V2A		x 1 PC.
Cable tipo USB-C		x 1 PC.
Batería 4800mAh		x 1 PC.

- LED SMD 20W
- Wit kleur, 50 LED SMD superverlichting, 6500K
- IP20 norm bestand tegen water en vochtigheid, en IK07 anti shock.
- Functies:
  - Duurzame behuizing, rubberen haken
  - Indicatie die het batterij niveau aangeeft met 3 Leds
- Batterij : 3,6v Li-ion batterij 4800mAh met USB-C stekker
- Lader : 110v USB lader - 240v AC/DC, uitgang 5v 2A.
- Toebehoren : Laadkabel type USB-C (lengte 1m)
- Laadtijd : 4uur


**Technische gegevens**

Modus	Lumen	autonomie
Laag	500 lm	6.5 H
Normaal	1000 lm	4.0 H
Fel	2000 lm	2.0 H

**Inhoud**

LED herlaadbare Lamp voor onder een kap		x 1 PC.
5v2A lader		x 1 PC.
Type usb-C laadkabel		x 1 PC.
Batterij 4800mAh		x 1 PC.

- LED SMD 20 W
- Weißes Licht, extrem helle 50 LED SMD, 6500K
- Material: ABS + PC
- IP20 wasserdicht und staubdicht, IK07 stoßfest
- Ausstattung:  
Haltbares Gehäuse, Haken aus Kautschuk  
Batterie-Ladeanzeige mit 3 LED
- Lithium-Ionen Batterie 3.6V 4800mAh mit USB-C Buchse
- Ladegerät USB 110V -240V AC/DC, Ausgang: 5V 2A
- Zubehör: USB-C Ladekabel (Länge 1m)
- Ladezeit: 4 Stunden



#### Technische Daten

Modus	Helligkeit	Dauer
Schwach	500 lm	6.5 devient Std.
Normal	1000 lm	4.0 devient Std.
Stark	2000 lm	2.0 devient Std.

#### Inhalt

MOTORHAUBEN LED-INSPEKTIONSLAMPE		x 1 PC.
Chargeur devient Ladegerät		x 1 PC.
USB-C Ladekabel		x 1 PC.
Batterie 4800mAh		x 1 PC.

- Суммарная мощность 20 ватт
- Световые элементы: 50x SMD LED, 6500K (белый свет)
- Световая индикация зарядки
- Материалы: пластик ABS, PC
- Классы защиты: IP20, IK07
- Питание: аккумулятор 3.6V 4800 mAh Li-ion с разъемом Type-C USB
- Зарядное устройство: USB 110-240V / 5V, 2A
- Аксессуары: кабель 1 м USB/Type-C USB
- Время зарядки: 4 часа




#### Технические характеристики

Режимы работы	Яркость	Время работы
Низкая яркость	500 lm	6.5 часов
Средняя яркость	1000 lm	4.0 часов
Высокая яркость	2000 lm	2.0 часов

#### Комплектация

Фонарь подкапотный с крюками		x 1 шт.
Зарядное устройство		x 1 шт.
Кабель USB Type-C		x 1 шт.
Аккумуляторная батарея с разъемом Type-C USB		x 1 шт.





- 20W SMD
- Cor branca, 50x Super brilhante SMD LED, 6500K
- Material : ABS + PC
- IP20 à prova de água e poeira, IK07 à prova de vandalismo
- Características :  
Caixa durável, ganchos com borracha e lentes  
Indicador de nível de bateria de 3 leds
- Bateria: 3.6V4800mAh Li-ion
- Carregador: Carregador USB 110V -240V AC/DC, Saída: 5V 2A
- Acessório : Cabo de carga USB tipo C de 1m
- Tempo de carregamento : 4 horas




#### Dados técnicos

Modelo de interruptor	Fluxo luminoso	Tempo de funcionamento
Modo baixo	500 lm	6.5 H
Modo médio	1000 lm	4.0 H
Modo alto	2000 lm	2.0 H

#### Conteúdo

LED recarregável luz inferior		x 1 PC.
Carregador 5V2A		x 1 PC.
Cabo USB tipo C		x 1 PC.
Bateria de 4800mAh		x 1 PC.





- 20W SMD
- Białe światło, 50 x bardzo jasne SMD LED. 6500K
- Materiał : ABS + PC
- Wodoodporność IP20, odporność na wstrząsy IK07
- Cechy :  
Trwała obudowa, haczyki z gumą, soczewka  
3 diodowa, ledowy wskaźnik poziomu naładowania baterii;
- Bateria: litowo-jonowa 3.6V4800mAh
- Ładowarka: USB 110V -240V AC/DC, Wyjście: 5V 2A
- Akcesoria: kabel USB typu C, 1 m
- Czas ładowania: 4 godziny



#### Dane techniczne

Tryby świecenia	Strumień świetlny	Czas świecenia
Niski	500 lm	6.5 godz.
Średni	1000 lm	4.0 godz.
Wysoki	2000 lm	2.0 godz.

#### Zawartość

Lampa warsztatowa LED pod maskę		x 1 PC.
Ładowarka 5V2A		x 1 PC.
Kabel USB typu C		x 1 PC.
4800mAh bateria		x 1 PC.

- 20W SMD
- اللون الأبيض، 50x سوبر مشرق SMD الصمام، 6500K
- المواد : ABS + PC
- IP20 للماء والغبار ، IK07 التخریب
- ملامح :
- السكن دائم ، السنابير مع المطاط ، والعدسة
- 3 مصابيح LED مؤشر مستوى البطارية
- البطارية : 3.6V4800mAh ليثيوم أيون
- شاحن : USB 110V -240V AC / DC : الإخراج : 5V 2A
- الملحق : 1M نوع C كابل شحن USB
- وقت الشحن : 4 ساعات




## البيانات التقنية

نموذج التبديل	تدفق مضئية	وقت التشغيل
الوضع المنخفض	500 لومن	6.5 ساعة
الوضع المتوسط	1000 لومن	4.0 ساعة
الوضع العالي	2000 لومن	2.0 ساعة

## المحتويات

إل إي دي قابل لإعادة الشحن ضوء تحت غطاء المحرك	1 × جهاز كمبيوتر.
شاحن 5V2A	1 × جهاز كمبيوتر.
كابل USB من النوع C	1 × جهاز كمبيوتر.
بطارية 4800mAh	1 × جهاز كمبيوتر.

- 20W SMD
- 白燈 · 超亮 SMD LEDx50 · 6500K
- 材質 : ABS + PC
- IP20防水防塵 · IK07衝擊防護
- 特點 :
- 耐用的外殼 · 橡膠掛鉤
- 3個led電池電量指示燈
- 電池 : 3.6V4800mAh 鋰離子電池 · Type-C USB 插座
- 充電器 : USB 110V -240V AC/DC 充電器 · 輸出 : 5V 2A
- 配件 : 1m Type C USB 充電線
- 充電時間 : 4 小時



## 技術數據


開關	流明	運行時間
低模式	500 lm	6.5 小時
中模式	1000 lm	4.0 小時
高模式	2000 lm	2.0 小時

## 內容

LED引擎蓋檢查燈	1 × PC.
5V2A 充電器	1 × PC.
Type-C USB 數據線	1 × PC.
4800mAh 電池	1 × PC.

LED引擎盖检查灯





- 20W SMD
- 白光 · 超亮 SMD LEDx50 · 6500K
- 材质：ABS + PC
- IP20防水防尘 · IK07冲击防护
- 特点：  
耐用的外壳、橡胶挂钩  
3个led电量指示灯
- 电池：3.6V4800mAh 锂离子电池 · Type-C USB 插座
- 充电器：USB 110V -240V AC/DC 充电器 · 输出：5V 2A
- 配件：1m Type C USB 充电线
- 充电时间：4 小时



技术数据

开关	流明	运行时间
低模式	500 lm	6.5 小时
中模式	1000 lm	4.0 小时
高模式	2000 lm	2.0 小时

内容

LED引擎盖检查灯		x 1 PC.
5V2A 充电器		x 1 PC.
Type-C USB 数据线		x 1 PC.
4800mAh 电池		x 1 PC.

CERTIFICATE  
of Conformity  
EC Council Directive 2014/30/EU  
Electromagnetic Compatibility



Registration No.: AE 50559833 0001

Report No.: CN22PNZW 002

Holder: King Tony Tools Co., Ltd.  
No. 11, Alley 150,  
Lane 516 Sec. 2, Hsi Nan Rd.  
Wu-Jih Dist., Taichung City 414  
Taiwan

Product: LED-Lamp  
(Under Bonnet Light)

Identification: Type designation: 9TA34  
Serial No.: n.a.


Remark: Refer to test report CN22PNZW 002 for details.

Tested acc. to: EN IEC 55015:2019+A11  
EN 61547:2009

This certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above mentioned product. Technical Report and documentation are at the Licence Holder's disposal. This is to certify that the tested sample is in conformity with all provisions of Annex I of Council Directive 2014/30/EU. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity. The holder of the certificate is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of conformity according to the a.m. Directive.



Certification Body

  
Yafoi Wang

Date 26.09.2022

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

CE The CE marking may only be used if all relevant and effective EC Directives are complied with. CE