



KING TONY

# 350 LUMEN RECHARGEABLE LED PEN LIGHT



NO.9TA282

## EN 350 LUMEN RECHARGEABLE LED PEN LIGHT

- 3.5W COB LED+1.2W SMD(TOP)
- White light color , kelvin : 6500K
- Switch mode: Top Torch-Main Light-Off
- Material: ABS+TPR+PC lens
- EN62471 Photobiological safety - Reduce eye fatigue from long work hours effectively



• Battery indicator



• Specialized night vision material application



• Top light



• Strong magnet on the clip

| Switch mode | Lumen  | Operating hours |
|-------------|--------|-----------------|
| Top light   | 120 lm | 4h              |
| Main light  | 350 lm | 2h              |

### Contents

|                  |                                                                                     |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| LED pen light    |  | x 1 PC. |
| Type-C USB cable |  | x 1 PC. |

### Warning

- Do not disassemble the device.
- Do not look directly into the light emitting lamp.
- Do not operate in direct sun light or extreme temperature conditions.
- Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the device.

### Charging procedure

- Switch lamp off during charging, and connect the charger to the battery.
- If the battery indicator did not light up, please remove the charger and try again.
- Before taking lamp into service for the first time charge it for 4-5 hours.
- To maintain the rechargeable batteries, users should recharge every 3 months, if not using for a long period.

## FR Lampe d'inspection 350 Lumen

- LED COB 3,5W + LED SMD 1,2W (haut)
- Lumière blanche, température de couleur : 6500K
- Mode d'interrupteur : Torche supérieure – Lumière principale – Arrêt
- Matériau : ABS + TPR + lentille PC
- Sécurité photobiologique EN62471 – Réduit efficacement la fatigue oculaire après de longues heures de travail



• Indicateur de batterie



• Application de matériau spécialisé pour vision nocturne



• Lampe supérieure



• Aimant puissant sur le clip

| Mode de commutation | Lumen  | Heures de fonctionnement |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Lampe supérieure    | 120 lm | 4h                       |
| Lampe principale    | 350 lm | 2h                       |

### Contenu

Lampe stylo LED  x 1 PC.

Câble USB de type C  x 1 PC.

### Avertissement

- Ne démontez pas l'appareil.
- Ne regardez pas directement la lampe qui émet de la lumière.
- N'utilisez pas l'appareil en plein soleil ou dans des conditions de température extrêmes.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

### Procédure de charge

- Éteignez la lampe pendant la charge et connectez le chargeur à la batterie.
- Si l'indicateur de batterie ne s'allume pas, veuillez retirer le chargeur et réessayer.
- Avant de mettre la lampe en service pour la première fois, chargez-la pendant 4 à 5 heures.
- Pour maintenir les batteries rechargeables, les utilisateurs doivent les recharger tous les 3 mois, si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

## ES Lámpara de inspección 350 Lumen

- COB LED 3,5W + SMD LED 1,2W (superior)
- Luz blanca, temperatura de color : 6500K
- Modo de interruptor : Linterna superior – Luz principal – Apagado
- Material : ABS + TPR + lente de PC
- Seguridad fotobiológica EN62471 – Reduce eficazmente la fatiga ocular tras largas horas de trabajo



• Indicador de batería



• Aplicación de material especializado para visión nocturna



• Luz superior



• Imán fuerte en el clip

| Modo de interruptor | Lúmenes | Horas de funcionamiento |
|---------------------|---------|-------------------------|
| Luz superior        | 120 lm  | 4h                      |
| Luz principal       | 350 lm  | 2h                      |

### Contenido

Lámpara de bolígrafo LED  x 1 PC.

Cable USB tipo C  x 1 PC.

### Advertencia

- No desmonte el dispositivo.
- No mire directamente la lámpara emisora de luz.
- No opere bajo la luz solar directa o en condiciones extremas de temperatura.
- Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.

### Procedimiento de carga

- Apague la lámpara durante la carga y conecte el cargador a la batería.
- Si el indicador de batería no se enciende, retire el cargador y vuelva a intentarlo.
- Antes de usar la lámpara por primera vez, cárguela durante 4-5 horas.
- Para mantener las baterías recargables, los usuarios deben recargarlas cada 3 meses si no se usan durante un largo período.

## NL Inspectielamp 350 Lumen

- 3,5W COB LED + 1,2W SMD (boven)
- Wit licht, kleurtemperatuur : 6500K
- Schakelmodus : Bovenlamp – Hoofdlamp – Uit
- Materiaal : ABS + TPR + PC-lens
- EN62471 Fotobiologische veiligheid – Vermindert effectief oogvermoeidheid bij langdurig werk



• Batterij-indicator



• Toepassing van gespecialiseerd nachtzichtmateriaal



• Bovenlicht



• Sterke magneet op de clip

| Schakelmodus | Lumen  | Gebruiksuren |
|--------------|--------|--------------|
| Toplicht     | 120 lm | 4h           |
| Hoofdlamp    | 350 lm | 2h           |

### Inhoud

|                  |                                                                                     |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| LED-penlamp      |  | x 1 PC. |
| Type-C USB-kabel |  | x 1 PC. |

### Waarschuwing

- Demonteer het apparaat niet.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtgevende lamp.
- Gebruik het niet in direct zonlicht of onder extreme temperaturomstandigheden.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

### Oplaadprocedure

- Schakel de lamp uit tijdens het opladen en sluit de oplader aan op de batterij.
- Als de batterij-indicator niet oplicht, haal dan de oplader uit het stopcontact en probeer het opnieuw.
- Laad de lamp 4-5 uur op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.
- Om oplaadbare batterijen te behouden, moeten gebruikers ze elke 3 maanden opladen als het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.

## DE LED-Inspektionslampe 350 Lumen

- 3,5W COB-LED + 1,2W SMD (oben)
- Weißes Licht, Farbtemperatur : 6500K
- Schaltmodus : Obere Taschenlampe – Hauptlicht – Aus
- Material : ABS + TPR + PC-Linse
- EN62471 Photobiologische Sicherheit – Reduziert wirksam die Augenbelastung bei langen Arbeitsstunden



• Batterieanzeige



• Anwendung von spezialisiertem Nachtsichtmaterial



• Oberlicht



• Starker Magnet am Clip

| Schaltmodus | Lumen  | Betriebsstunden |
|-------------|--------|-----------------|
| Kopflampe   | 120 lm | 4h              |
| Hauptlampe  | 350 lm | 2h              |

### Inhalt

|                |                                                                                     |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| LED-Stiftlampe |  | x 1 PC. |
| USB-C-Kabel    |  | x 1 PC. |

### Warnung

- Zerlegen Sie das Gerät nicht.
- Schauen Sie nicht direkt in die lichtemittierende Lampe.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

### Ladevorgang

- Schalten Sie die Lampe während des Ladevorgangs aus und schließen Sie das Ladegerät an die Batterie an.
- Falls die Batterieanzeige nicht leuchtet, entfernen Sie das Ladegerät und versuchen Sie es erneut.
- Laden Sie die Lampe vor der ersten Nutzung 4–5 Stunden auf.
- Um die wiederaufladbaren Batterien zu erhalten, sollten Benutzer sie alle 3 Monate aufladen, wenn sie längere Zeit nicht verwendet werden.

## IT Lampade di ispezione 350 Lumen

- LED COB 3,5W + LED SMD 1,2W (superiore)
- Luce bianca, temperatura colore : 6500K
- Modalità interruttore : Torcia superiore – Luce principale – Spento
- Materiale : ABS + TPR + lente in PC
- Sicurezza fotobiologica EN62471 – Riduce efficacemente l'affaticamento visivo da lunghe ore di lavoro



• Indicatore della batteria



• Applicazione di materiale specializzato per visione notturna



• Luce superiore



• Magnete potente sulla clip

| Modalità di commutazione | Lumen  | Ore di funzionamento |
|--------------------------|--------|----------------------|
| Luce superiore           | 120 lm | 4h                   |
| Luce principale          | 350 lm | 2h                   |

### Contenuto

|                      |                                                                                     |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Penna luminosa a LED |  | x 1 PC. |
| Cavo USB di tipo C   |  | x 1 PC. |

### Avvertenza

- Non smontare il dispositivo.
- Non guardare direttamente nella lampada luminosa.
- Non utilizzare sotto la luce diretta del sole o in condizioni di temperatura estrema.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.

### Procedura di ricarica

- Spegner la lampada durante la ricarica e collegare il caricabatterie alla batteria.
- Se l'indicatore della batteria non si accende, scollegare il caricatore e riprovare.
- Prima di utilizzare la lampada per la prima volta, caricarla per 4-5 ore.
- Per mantenere le batterie ricaricabili, gli utenti devono ricaricarle ogni 3 mesi se non vengono utilizzate per un lungo periodo.

## PT Lanterna tipo caneta LED recarregável 350 lúmens

- COB LED 3,5W + SMD LED 1,2W (superior)
- Luz branca, temperatura de cor : 6500K
- Modo de interruptor : Lanterna superior – Luz principal – Desligado
- Material : ABS + TPR + lente de PC
- Certificação de segurança fotobiológica EN62471 – Minimiza eficazmente a fadiga ocular em jornadas prolongadas



• Indicador de bateria



• Aplicação de material de visão noturna especializado



• Luz superior



• Ímã forte no clipe

| Modo de comutação | Lúmenes | Horas de operação |
|-------------------|---------|-------------------|
| Luz superior      | 120 lm  | 4h                |
| Luz principal     | 350 lm  | 2h                |

### Conteúdo

|                        |  |         |
|------------------------|--|---------|
| Lanterna de caneta LED |  | x 1 PC. |
| Cabo USB tipo C        |  | x 1 PC. |

### Atenção

- Não abra a carcaça da lanterna para reparação.
- Não olhe diretamente para o LED aceso.
- Não use essa lanterna sob sol forte ou altas temperaturas.
- Mantenha esse produto longe de crianças.

### Procedimento de carregamento da bateria

- Desligue a lanterna e conecte o cabo UBS tipo C no carregador ligado a uma tomada.
- Se o LED indicador de carregamento não acender, desconecte o cabo e o carregador. Conecte-os novamente.
- A primeira carga total da bateria consumirá 4 a 5 horas.
- Carregue a bateria ao menos uma vez a cada 3 meses, se a lanterna for ficar guardada por muito tempo sem uso.

## RU перезаряжаемый фонарик-ручка, 350 люмен

- COB LED 3,5 Вт + SMD LED 1,2 Вт ( верхний )
- Белый свет , цветовая температура : 6500K
- Режим переключателя : Верхний фонарь – Основной свет – Выключено
- Материал : ABS + TPR + PC- линза
- Фотобиологическая безопасность EN62471 – Эффективно снижает утомляемость глаз при длительной работе



• Индикатор заряда батареи



• Применение специализированного материала для ночного видения



• Верхний свет



• Сильный магнит на зажиме

| Режим переключения | Люмен  | Часы работы |
|--------------------|--------|-------------|
| Верхний свет       | 120 lm | 4h          |
| Основной свет      | 350 lm | 2h          |

### Содержимое

|                           |  |         |
|---------------------------|--|---------|
| Светодиодный фонарь-ручка |  | x 1 PC. |
| Кабель USB Type-C         |  | x 1 PC. |

### Предупреждение

- Не разбирайте устройство.
- Не смотрите прямо на светящуюся лампу.
- Не используйте под прямыми солнечными лучами или в экстремальных температурных условиях.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с устройством.

### Процедура зарядки

- Выключите лампу во время зарядки и подключите зарядное устройство к аккумулятору.
- Если индикатор батареи не загорелся, отключите зарядное устройство и попробуйте снова.
- Перед первым использованием лампы зарядите её в течение 4-5 часов.
- Чтобы поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии, рекомендуется перезаряжать его каждые 3 месяца, если устройство не используется в течение длительного времени.

## PL LATARKA INSPEKCYJNA AKUMULATOROWA 350 lm

- 3,5W COB LED + 1,2W SMD (górnym)
- Światło białe, temperatura barwowa : 6500K
- Tryb przełącznika : Latarka górna – Główne światło – Wyłączony
- Materiał : ABS + TPR + soczewka PC
- Bezpieczeństwo fotobiologiczne EN62471 – Skutecznie redukuje zmęczenie oczu przy długiej pracy



• Wskaźnik baterii



• Zastosowanie specjalistycznego materiału do widzenia nocnego



• Górne światło



• Silny magnes na klipsie

| Tryb przełączania | Lumen  | Godziny pracy |
|-------------------|--------|---------------|
| Górne światło     | 120 lm | 4h            |
| Główne światło    | 350 lm | 2h            |

### Zawartość

Latarka długopisowa LED  x 1 PC.

Kabel USB typu C  x 1 PC.

### Ostrzeżenia

- Nie należy rozbierać urządzenia. Naprawy może przeprowadzać tylko wykwalifikowany personel.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło światła.
- Latarka nie powinna być używana i przechowywana w narażeniu na bezpośrednie nasłonecznienie i w wysokich temperaturach.
- Podczas używania latarki przez dzieci powinny być one pod nadzorem osoby dorosłej. Latarka nie jest zabawką.

### Ładowanie

- Wyłączoną latarkę podłącz do kabla USB-C podłączonego do zasilania.
- Jeżeli wskaźnik ładowania się nie świeci odłącz latarkę i ponownie podłącz.
- Przed pierwszym użyciem ładuj od 4 do 5 godzin.
- Jeżeli latarka nie będzie używana przez dłuższy czas należy ją podłączyć do ładowania minimum raz na 3 miesiące.

## CZ Lampa 3W COB 350 lm USB C

- 3,5W COB LED + 1,2W SMD (horní)
- Bílé světlo, barevná teplota : 6500K
- Režim přepínače : Horní svítlna – Hlavní světlo – Vypnuto
- Materiál : ABS + TPR + PC čočka
- EN62471 Fotobiologická bezpečnost – Účinně snižuje únavu očí při dlouhé práci



• Indikátor baterie



• Použití speciálního materiálu pro noční vidění



• Horní světlo



• Silný magnet na klipu

| Režim přepínání | Lumen  | Provozní hodiny |
|-----------------|--------|-----------------|
| Horní světlo    | 120 lm | 4h              |
| Hlavní světlo   | 350 lm | 2h              |

### Obsah

LED tužková svítlna  x 1 PC.

Kabel USB typu C  x 1 PC.

### Varován

- Zařízení nerozebírejte.
- Nedívejte se přímo do světelného zdroje.
- Nepoužívejte jej na přímém slunečním světle nebo v extrémních teplotních podmínkách.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

### nabíjení

- Během nabíjení vypněte lampu a připojte nabíječku k baterii.
- Pokud se indikátor baterie nerozsvítí, vyjměte nabíječku a zkuste to znovu.
- Před prvním uvedením lampy do provozu ji 4-5 hodin nabíjejte.
- Pro zachování dobíjecích baterií by je uživatelé měli dobíjet každé 3 , pokud je delší dobu nepoužívají.

## HU tölthető LED tolllámpa, 350 lumen

- 3,5W COB LED + 1,2W SMD (felső)
- Fehér fény, színhőmérséklet : 6500K
- Kapcsoló mód : Felső lámpa – Fő fény – Kikapcsolva
- Anyag : ABS + TPR + PC lencse
- EN62471 Fotobiológiai biztonság – Hatékonyan csökkenti a szemfáradtságot hosszan tartó munka során



• Akkumulátor jelző



• Speciális éjjellátó anyag alkalmazása



• Felső fény



• Erős mágnes a klipszen

| Kapcsolási mód | Lumen  | Üzemórák |
|----------------|--------|----------|
| Felső fény     | 120 lm | 4h       |
| Fő fény        | 350 lm | 2h       |

### Tartalom

|                    |                                                                                     |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| LED tolllámpa      |  | x 1 PC. |
| C típusú USB kábel |  | x 1 PC. |

### Figyelmeztetés

- Ne szerelje szét a készüléket.
- Ne nézzen közvetlenül a fényt kibocsátó lámpába.
- Ne használja közvetlen napfényben vagy szélsőséges hőmérsékleti körülmények között.
- A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.

### Töltési eljárás

- Kapcsolja ki a lámpát, és csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz.
- Ha az akkumulátor jelzőfénye nem világít, húzza ki a töltőt, majd próbálja meg újra.
- Az első használat előtt töltsa a lámpát 4-5 órán keresztül.
- Az újratölthető akkumulátorok karbantartása érdekében, ha hosszabb ideig nem használja, töltsa fel háromhavonta egyszer.

## نمود 350 ن حش ل قدا عا ل لبا ق مل ق LED حا بصم AR

- (يول ع) SMD طاو 1.2 + COB LED طاو 3.5
- 6500K: نوللا قرا ح عجرد ،ض يبالا عوضلا نول
- فاق ي - يس يئرلا عوضلا - يول ع حا بصم : لي دب تال عوضو
- قس د ع + PC : قدا ملا
- EN62471 ق يول و يبل ا ق يئ و ضلا قما ل سلا
- ق ل ي و طلا ل م ع ل ا ت ا ع ا س ن ع ج ت ا ن ل ا ن ي ع ل ا د ا ه ج ا ن م ل ا ع ف



• ق يرا ط ب ل ا ر ش و م



• ق ل ي ل ل ا ق ي و ر ل ا ق ا م ق ي ب ط ت  
ق ص ص خ ت م ل ا



• يول ع عوض



• ل م ش م ل ا ع ل ع ي و ق س ي ط ا ن غ م

| لي دب تال عوضو | نمول   | لي غ ش ت ل ا ت ا ع ا س |
|----------------|--------|------------------------|
| يول ع عوض      | 120 lm | 4h                     |
| يس يئر عوض     | 350 lm | 2h                     |

تا ي و ت ح م ل ا

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| LED قدا عا ل مل ق       | x 1 PC. |
| C غول ل ا ن م USB لبا ك | x 1 PC. |

### تحذير

- لا تقم بتفكيك الجهاز • لا
- تنتظر مباشرة إلى المصباح الباعث للضوء
- لا تستخدم الجهاز تحت أشعة الشمس المباشرة أو في ظروف درجات حرارة قصوى • يجب الإشراف
- على الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز

### إجراءات الشحن

- قم بإطفاء المصباح أثناء الشحن، وقم بتوصيل الشاحن بالبطارية • إذا لم يضيء
- مؤشر البطارية، قم بإزالة الشاحن وحاول مرة أخرى
- قبل استخدام المصباح لأول مرة، قم بشحنه لمدة 4-5 ساعات • للحفاظ على
- عمر البطاريات القابلة لإعادة الشحن، يجب على المستخدمين إعادة شحنها كل 3 أشهر إذا لم يتم استخدامها • لفترة طويلة

## KR 충전식 LED 펜라이트 (350 루멘)

- 3.5W COB LED + 1.2W SMD( 상단 )
- 화이트 광색, 색온도 : 6500K
- 스위치 모드 : 상단 토치 - 메인 라이트 - 끄
- 재질 : ABS + TPR + PC 렌즈
- EN62471 광생물학적 안전 - 장시간 작업 시 눈의 피로를 효과적으로 감소



• 배터리 표시등



• 특수 야간 투시 재료 적용



• 상단 조명



• 클립에 부착된 강력한 자석

| 스위치 모드 | 루멘     | 작동 시간 |
|--------|--------|-------|
| 상단 조명  | 120 lm | 4h    |
| 메인 조명  | 350 lm | 2h    |

### 구성품

|              |                                                                                     |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| LED 펜 라이트    |  | x 1 PC. |
| C 타입 USB 케이블 |  | x 1 PC. |

### 경고

- 장치를 분해하지 마십시오 .
- 빛을 발산하는 램프를 직접 보지 마십시오 .
- 어린이가 장난감처럼 다루지 않도록 반드시 보호자의 감독하에 사용해야 합니다 .

### 충전 절차

- 충전하는 동안 램프를 끄고 충전기를 배터리에 연결하십시오 .
- 배터리 표시등이 켜지지 않으면 충전기를 분리하고 다시 시도하십시오 .
- 램프를 처음 사용하기 전에 4~5 시간 동안 충전하십시오 .
- 충전식 배터리의 수명을 유지하려면 장기간 사용하지 않을 경우 3 개월마다 충전해야 합니다 .

## TH ไฟฉายปากกา LED แบบชาร์จได้ 350 ลูเมน

- COB LED 3.5W + SMD 1.2W (ด้านบน)
- แสงสีขาว อุณหภูมิสี : 6500K
- โหมดสวิตช์ : ไฟฉายบน – ไฟหลัก – ปิด
- วัสดุ : ABS + TPR + เลนส์ PC
- ความปลอดภัยทางชีวภาพแสง EN62471 – ลดอาการล้าตาได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการทำงานเป็นเวลานาน



• ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่



• การใช้วัสดุสำหรับการมองเห็นในเวลากลางคืนโดยเฉพาะ



• ไฟบน



• แม่เหล็กแรงสูงบนคลิป

| โหมดสวิตช์ | ลูเมน  | ชั่วโมงการใช้งาน |
|------------|--------|------------------|
| ไฟบน       | 120 lm | 4h               |
| ไฟหลัก     | 350 lm | 2h               |

### เนื้อหา

|                      |  |         |
|----------------------|--|---------|
| ไฟปากกา LED          |  | x 1 PC. |
| สายเคเบิล USB Type-C |  | x 1 PC. |

### คำเตือน

- ห้ามถอดประกอบอุปกรณ์
- ห้ามมองตรงไปที่หลอดไฟที่กำลังส่องสว่าง
- ห้ามใช้งานภายใต้แสงแดดโดยตรงหรือในสภาวะอุณหภูมิที่รุนแรง
- ควรดูแลเด็กขณะใช้งานเพื่อให้อุ่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับอุปกรณ์

### ขั้นตอนการชาร์จ

- ปิดไฟขณะชาร์จและเชื่อมต่อที่ชาร์จกับแบตเตอรี่
- หากไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ไม่ติด โปรดถอดที่ชาร์จออกแล้วลองใหม่อีกครั้ง
- ก่อนใช้ ไฟเป็นครั้งแรก ควรชาร์จเป็นเวลา 4-5 ชั่วโมง
- เพื่อรักษาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ควรชาร์จซ้ำทุก 3 เดือนหากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

## VW Đèn pin dạng bút LED sạc được 350 lumen

- COB LED 3,5W + SMD LED 1,2W (trên)
- Ánh sáng trắng, nhiệt độ màu : 6500K
- Chế độ công tắc : Đèn pin trên – Đèn chính – Tắt
- Vật liệu : ABS + TPR + thấu kính PC
- An toàn quang sinh học EN62471 – Giảm hiệu quả tình trạng mỏi mắt do làm việc lâu dài



• Đèn báo pin



• Ứng dụng vật liệu nhìn đêm chuyên dụng



• Đèn trên



• Nam châm mạnh trên kẹp

| Chế độ chuyển đổi | Lumen  | Giờ hoạt động |
|-------------------|--------|---------------|
| Đèn trên          | 120 lm | 4h            |
| Đèn chính         | 350 lm | 2h            |

### Nội dung

Đèn bút LED  x 1 PC.

Cáp USB Type-C  x 1 PC.

### Cảnh báo

- Không tháo rời thiết bị.
- Không nhìn trực tiếp vào đèn phát sáng.
- Không sử dụng dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp hoặc trong điều kiện nhiệt độ cực đoan.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi với thiết bị.

### Quy trình sạc

- Tắt đèn khi đang sạc và kết nối bộ sạc với pin.
- Nếu đèn báo pin không sáng, hãy tháo bộ sạc ra và thử lại.
- Trước khi sử dụng đèn lần đầu tiên, hãy sạc trong 4-5 giờ.
- Để duy trì pin sạc, người dùng nên sạc lại mỗi 3 tháng nếu không sử dụng trong thời gian dài.

## 350 流明可充電式 LED 筆燈

- 3.5W COB LED+1.2W SMD(TOP)
- 白光色溫：6500K
- 開關模式：頂燈 - 主燈 - 關閉
- 材質：ABS+TPR+PC 鏡片
- EN62471 光生物安全 - 有效減少長時間工作造成的眼睛疲勞



• 電池指示燈



• 特殊夜視材料應用



• 頂部燈



• 筆夾扣上附強力磁鐵

| 照明模式 | 流明     | 運行時間 |
|------|--------|------|
| 頂部燈  | 120 lm | 4 小時 |
| 主燈   | 350 lm | 2 小時 |

### 內容物

|                |                                                                                     |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| LED 筆燈         |  | x 1 PC. |
| Type-C USB 傳輸線 |  | x 1 PC. |

### 警告

- 請勿拆卸本設備。
- 請勿直視發光燈。
- 請勿在陽光直射或極端溫度條件下操作。
- 兒童應在監護下使用，以確保兒童及設備安全。

### 充電程序

- 充電時請關閉燈，並將充電器連接到電池。
- 如果電池指示燈未亮，請拔下充電器並重新嘗試。
- 第一次使用前，請充電 4-5 小時。
- 若長時間不使用，建議每 3 個月充電一次，以維持可充電電池的壽命。

## 350 流明可充电式 LED 笔灯

- 3.5W COB LED+1.2W SMD(TOP)
- 白光色温：6500K
- 开关模式：顶灯 - 主灯 - 关闭
- 材质：ABS+TPR+PC 镜片
- EN62471 光生物安全 - 有效减少长时间工作造成的眼睛疲劳



• 电池指示灯



• 特殊夜视材料应用



• 顶部灯



• 笔夹扣上附强力磁铁

| 照明模式 | 流明     | 运行时间 |
|------|--------|------|
| 顶部灯  | 120 lm | 4 小时 |
| 主灯   | 350 lm | 2 小时 |

### 内容物


|                |  |         |
|----------------|--|---------|
| LED 笔灯         |  | x 1 PC. |
| Type-C USB 数据线 |  | x 1 PC. |

### 警告

- 请勿拆卸本设备。
- 请勿直视发光灯。
- 请勿在阳光直射或极端温度条件下操作。
- 儿童应在监护下使用，以确保儿童及设备安全。

### 充电程序

- 充电时请关闭灯，并将充电器连接到电池。
- 如果电池指示灯未亮，请拔下充电器并重新尝试。
- 第一次使用前，请充电 4-5 小时。
- 若长时间不使用，建议每 3 个月充电一次，以维持可充电电池的寿命。





This product has been designed and manufactured using high quality, recyclable and reusable materials and components.

The crossed wheeled bin symbol applied to the product indicates that it complies with European Directive 2014/30/EU.

Please inquire about the collection of electrical and electronic products in your area. Please comply with the local regulations.

Do not dispose of this product with your normal household waste.

Please wear proper safety gear while working .

